

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» имени профессора Г.С. Постола министерства здравоохранения Хабаровского края

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Общепольничный медицинский персонал</i>					
7. Врач-детский эндокринолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
8. Врач-офтальмолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
9. Врач-детский кардиолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
10. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
11. Врач-оториноларинголог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
12. Врач-нейрохирург	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
13. Врач-эндоскопист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
16. Медицинская сестра (кабинета эндоскопии)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

<b>Общепольничный немедицинский персонал</b>					
<b>Женская консультация</b>					
27. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
28. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
29. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
30. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
31. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
32. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
33. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Ассолькино</i>		
34. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Ассолькино</i>		
35. Врач-терапевт	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
36. Врач-уролог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Ассолькино</i>		
37. Старшая акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
38. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
39. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Ассолькино</i>		
40. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Ассолькино</i>		
41. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рацио-	Снижение напряженности	<i>Ассолькино</i>		

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
42. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		
43. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		
44. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		
45. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		
<i>Дневной стационар</i>					
51. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
52. Операционная медицинская сестра	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
53. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Досягаемо		

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
<b>Отделение вспомогательных репродуктивных технологий</b>					
55. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
56. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
57. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
58. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
59. Врач клинической лабораторной диагностики (эмбриолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
60. Врач клинической лабораторной диагностики (эмбриолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Засволено</i>		
61. Врач клинической лабораторной диагностики (эмбриолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		
62. Врач-уролог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		
63. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
64. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
65. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
66. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		
67. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		
68. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		
69. Операционная медицинская сестра (для проведения ЭКО)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босболмко</i>		

	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
<b>Медико-генетическая консультация</b>					
71. Заведующий отделением, врач-лабораторный генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
72. Врач-генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
73. Врач-генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
74. Врач-генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
75. Врач-лабораторный генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
76. Врач-лабораторный генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
77. Врач-лабораторный генетик	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
78. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		

79. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
80. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
81. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Юсупов</i>		
82. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Юсупов</i>		
83. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Амбулаторное отделение для детей раннего возраста</i>					
86. Заведующий отделением, врач (специалист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
87. Врач-педиатр	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
88. Врач-невролог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
89. Врач-невролог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
90. Врач-офтальмолог	Биологический: Действие биологиче-				



	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
91. Врач-травматолог-ортопед	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
92. Врач-детский кардиолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
93. Врач-аллерголог-иммунолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
94. Врач-детский эндокринолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией</i>					
95. Заведующий кабинетом, врач-педиатр	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
96. Врач-невролог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
97. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
98. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
100. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
101. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологиче-				

	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
102. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка</i>					
105. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
106. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
107. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
108. Старшая акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
109. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
110. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
111. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	ляется вменённым.				
<i>Родовое отделение</i>					
116. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
117. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
118. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
119. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
120. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
121. Старшая акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
122. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
123. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
124. Акушерка	Биологический: Действие биологиче-				

	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
126. Уборщик производственных и служебных помещений (родильный зал)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Безопасно		
<b>Операционный блок</b>					
129. Старшая операционная медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
130. Операционная медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Безопасно		
131. Уборщик производственных и служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Безопасно		
<b>Отделение патологии беременности</b>					
132. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Безопасно		
133. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Безопасно		
134. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Безопасно		
135. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
136. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
137. Старшая акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
138. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
139. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
140. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Гинекологическое отделение</b>					
144. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
145. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
146. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		

147. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
148. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
149. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
150. Старшая операционная медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
151. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
152. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
153. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
154. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
155. Операционная медицинская сестра	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголенко</i>		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
156. Операционная медицинская	Биологический: Действие биологиче-				

сестра	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Господинов</i>		
157. Медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
159. Уборщик производственных и служебных помещений (операционный зал)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Господинов</i>		
160. Уборщик производственных и служебных помещений (операционный зал)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Господинов</i>		
<i>Отделение анестезиологии-реанимации (для женщин) с выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой скорой медицинской помощи</i>					
166. Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Господинов</i>		
167. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Господинов</i>		
168. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Господинов</i>		
169. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
170. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
171. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
172. Старшая медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
173. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
174. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
175. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
176. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Александров</i>		
177. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				



	ляется вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
178. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
<b>Отделение анестезиологии-реанимации (для новорожденных) с выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой скорой медицинской помощи</b>					
181. Заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
182. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
183. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
184. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбо		
185. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбова</i>		
186. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбова</i>		
187. Старшая медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
188. Медицинская сестра-анестезист	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбова</i>		
189. Медицинская сестра-анестезист	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбова</i>		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
190. Медицинская сестра палатная (Медицинская сестра-анестезист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
191. Медицинская сестра палатная (Медицинская сестра-анестезист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
192. Медицинская сестра палатная (Медицинская сестра-анестезист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
193. Медицинская сестра палатная (Медицинская сестра-анестезист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
194. Медицинская сестра палатная (Медицинская сестра-анестезист)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	ляется вменённым.				
<i>Дистанционный консультативный центр</i>					
197. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
198. Врач-анестезиолог-реаниматолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
199. Медицинская сестра (фельдшер) (по приему вызовов и передаче их выездным бригадам)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Отделение для новорожденных детей (первый этап выхаживания)</i>					
200. Заведующий отделением, врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
201. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
202. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
203. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
204. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
205. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
206. Медицинская сестра палат-	Биологический: Действие биологиче-				

ная	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
207. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
208. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Койки акушерского наблюдательного отделения</i>					
211. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
212. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
213. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
214. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
215. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)</i>					
217. Заведующий отделением, врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
218. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	ляется вменённым.				
219. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
220. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
221. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
222. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
223. Медицинская сестра процедурной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
224. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
225. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
226. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
227. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
228. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
229. Медицинская сестра (для обслуживания молочной комна-	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой				

ты)	профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Отделение хирургии новорожденных</b>					
235. Заведующий отделением, врач-детский хирург	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
236. Врач-детский хирург	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
237. Врач-детский хирург	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
238. Врач-неонатолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
239. Старшая (операционная) медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
240. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
241. Медицинская сестра палатная	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
242. Операционная медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боевакина</i>		
<b>Отделение восстановительной терапии</b>					
246. Заведующий отделением, врач-физиотерапевт	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и яв-				

	ляется вменённым.				
247. Врач-физиотерапевт	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
248. Врач-рефлексотерапевт	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
249. Врач по лечебной физкультуре	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
251. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
252. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
253. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
254. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
255. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
256. Медицинская сестра по физиотерапии	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
257. Медицинская сестра по массажу	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<i>Централизованное стерилизационное отделение</i>					

259. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
260. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
261. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
262. Дезинфектор	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Боголюбова		
263. Дезинфектор	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Боголюбова		
<b>Патологоанатомическое отделение</b>					
265. Заведующий отделением, врач-патологоанатом	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Боголюбова		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
266. Врач-патологоанатом	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Боголюбова		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Боголюбова		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
267. Врач-патологоанатом	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности	Боголюбова		



	нальные режимы труда и отдыха	трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоголенко		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
268. Врач-патологоанатом	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоголенко		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоголенко		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
270. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоголенко		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоголенко		
271. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоголенко		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоголенко		
272. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоголенко		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоголенко		
273. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоговко		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
274. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Босоговко		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
275. Санитарка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Клинико-диагностическая лаборатория</b>					
277. Заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
278. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
279. Врач клинической лабораторной диагностики	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
280. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Босоговко		
281. Врач клинической лабора-	Биологический: Действие биологиче-				

торной диагностики	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
282. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
283. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
284. Врач клинической лабораторной диагностики	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
285. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
286. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
287. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Соблюдено</i>		
288. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой				

	профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
289. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
290. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
291. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
292. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
293. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
294. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босволмно</i>		
295. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	ляется вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
296. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
297. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
298. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
<b>Бактериологическая лаборатория</b>					
301. Заведующий лабораторией, врач-бактериолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
302. Врач-бактериолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
303. Врач-бактериолог	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		
	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
304. Врач-бактериолог	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголюбо</i>		

	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
305. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
306. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
307. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
308. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
309. Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник, лаборант)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	Достаточно		
<b>Отделение ультразвуковой диагностики</b>					
311. Заведующий отделением, врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
312. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	ляется вменённым.				
313. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
314. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
315. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
316. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
317. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
318. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
319. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
320. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
321. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
322. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Рентгенологическое отделение</b>					
323. Заведующий отделением,	Биологический: Действие биологиче-				

врач-рентгенолог	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
324. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
325. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
326. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
327. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
328. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
329. Врач-рентгенолог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
330. Рентгенолаборант	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
331. Рентгенолаборант	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
332. Рентгенолаборант	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Отделение функциональной диагностики</b>					
335. Заведующий отделением, врач функциональной диагно-	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой				



стики	профессиональной деятельности и является вменённым.				
336. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
337. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
338. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
339. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
340. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
341. Врач функциональной диагностики	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
342. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
343. Медицинская сестра (функциональной диагностики)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
344. Медицинская сестра (функциональной диагностики)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
345. Медицинская сестра (функциональной диагностики)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
346. Медицинская сестра (функ-	Биологический: Действие биологиче-				

ациональной диагностики)	ского фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
<b>Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции</b>					
347. Заведующий отделением, врач-трансфузиолог (Врач-анестезиолог-реаниматолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголкино</i>		
348. Врач-трансфузиолог (Врач-анестезиолог-реаниматолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголкино</i>		
349. Врач-трансфузиолог (Врач-анестезиолог-реаниматолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголкино</i>		
350. Врач-трансфузиолог (Врач-анестезиолог-реаниматолог)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголкино</i>		
351. Старшая медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
352. Медицинская сестра-анестезист (операционная, процедурная)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Босоголкино</i>		
353. Медицинская сестра-анестезист (операционная, процедурная)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
354. Медицинская сестра-анестезист (операционная, процедурная)	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
<i>Аптека</i>					
<i>Кабинет взаимодействия со страховыми медицинскими организациями</i>					
<i>Организационно - методический отдел</i>					
<i>Кабинет анализа, прогнозирования и взаимодействия с ЛПУ</i>					
<i>Кабинет медицинской статистики</i>					
<i>Отдел информационных и телемедицинских технологий</i>					
<i>Отдел финансирования и бухгалтерского учета</i>					
<i>Планово - экономический отдел</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Отдел организации государственных закупок</i>					
<i>Административно-хозяйственная часть</i>					
421. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
425. Штукатур, маляр	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
426. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
437. Водитель автомобиля (выездной бригады)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
438. Водитель автомобиля (выездной бригады)	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боеголенко</i>		
<i>Отдел обеспечения питанием</i>					
452. Повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ог-	Снижение времени воздействия фактора.	<i>Боеголенко</i>		

	раничить суммарное время пребывания во вредных условиях				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
453. Повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях	Снижение времени воздействия фактора.	<i>Боголенко</i>		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
454. Кухонный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
455. Кухонный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
456. Кухонный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
<b>Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам</b>					
<b>Акушерское наблюдательное отделение</b>					
464. Заведующий отделением, врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
465: Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
466. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Боголенко</i>		
467. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				

	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Богомолова</i>		
468. Старшая акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
469. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
470. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
471. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
472. Акушерка	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
473. Операционная медицинская сестра	Биологический: Действие биологического фактора обусловлено спецификой профессиональной деятельности и является вменённым.				
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Богомолова</i>		
477. Уборщик производственных и служебных помещений (операционный зал)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Богомолова</i>		
479. Уборщик производственных и служебных помещений (родильный зал)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	<i>Богомолова</i>		

Дата составления: 24.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)

*Н.Н. Шишова*

(подпись)

Шишова Н.Н.

(Ф.И.О.)


31.05.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по педиатрической помощи (должность)	 (подпись)	Шумилова И.В. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии (должность)	 (подпись)	Владимирова Н.Ю. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Начальник штаба по ГО и ЧС (должность)	 (подпись)	Швиньк В.И. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Грихутик Д.П. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Врач эпидемиолог (должность)	 (подпись)	Площинская О.С. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Яниева С.Н. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Юрист (должность)	 (подпись)	Терешкевич Е.П. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)
Заместитель председателя профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Фокина Е.В. (Ф.И.О.)	31.05.2022 (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4810 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Рыбина Екатерина Геннадьевна (Ф.И.О.)	24.03.2022 (дата)
---------------------------------	---	--	----------------------